Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomysliwska 86
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91 328 08 73, fax. 91 328 21 86
kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
www.zosmiedzyzdroje.pl

Międzyzdroje, dn. 09.02.2017 r.

ZOS.331.3.2017.KG

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy sukcesywnych dostaw trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych w latach 2017 - 2018

I. Zamawiający

Zakład Ochrony Środowiska
Ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje
NIP: 855-000-42-08

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych na potrzeby Zakład Ochrony Środowiska w latach 2017 - 2018.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa tabela:

Opis przedmiotu zamówienia	Szacowana ilość sztuk
1) Trumny standardowe (proste sześciokątne z wiekiem płaskim lub wypukłym z 4 uchwytami i standardowym wybiciem; elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, szpachlowań) w tym:	140
a) Trumna z drzewa pospolitego klasy I	70
b) Trumna dębowa klasy I	70
2) Trumna o podwyższonym standardzie (proste, rzeźbione, ośmiokątne z wiekiem wypukłym półokrągłym pełnym lub dzielonym z ekskluzywnym wybiciem, zdobieniami i uchwytami, również rurowymi; elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, szpachlowań) w tym:	20
a) Trumna z drzewa pospolitego klasy I	10
b) Trumna dębowa klasy I	10
3) Trumna dziecięca z drzewa klasy I, w tym:	4
a) Trumna dziecięca biała do 0,80 m, uchwyt zwykły w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym	2
b) Trumna dziecięca biała do 1,20 m, uchwyt zwykły w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym	2

4) Trumny kremacyjne wykonane z litego drewna liściastego klasy I, bez okuć, zdobień i powłoki lakierniczej, o wymiarach długość ok. 200 cm, szerokość 60-65 cm, szerokość w ramionach ok. 60-65 cm, szerokość w nogach ok. 45-55 cm	20
5) Trumny ekshumacyjne wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 16 mm, o wymiarach: długość 100-130 cm, szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, z okuciami, bejcowana min. 2 razy	10
6) Urny zwykłe drewniane	20
7) Krzyże wykonane z drewna pospolitego, suszonego, sezonowanego, klasy co najmniej II, malowane minimum 2 razy bez wad powłoki, elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań, malowane w kolorach zbliżonych do dostarczonych kolorów trumien	160
8) Ramy (obudowy) nagrobne wykonane z drewna pospolitego, suszonego, sezonowanego, klasy co najmniej II, malowane minimum 2 razy bez wad powłoki, elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań, malowane w kolorach zbliżonych do dostarczonych kolorów trumien, wymiar dolny (przy podstawie) – długość – 185 cm, szerokość – 65 cm, wysokość – 25 cm, wymiar górny – długość – 170 cm, szerokość – 57 cm	80
9) Trumny niestandardowe z drzewa klasy I o niestandardowych wymiarach podanych w zamówieniu, wymagany termin dostawy – 24 godziny od złożenia zamówienia, w tym	4
a) Trumny z drzewa pospolitego klasy I	2
b) Trumny dębowe klasy I	2

Dodatkowe wymogi dotyczące wszystkich trumien.

Trumna musi posiadać pełne wyposażenie: poduszkę, wnętrze wybite materiałem, okucia, 4 uchwyty. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej – śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęcherzy, pęknięć, odprysków czy nierówności. Do każdej trumny w komplecie powinien być dołączony krzyż, który można umieścić na wieku trumny.

Trumny standardowe i o podwyższonym standardzie powinny mieć wymiary: długość ok. 200 cm, szerokość 60 – 65 cm, szerokość w ramionach ok. 60 – 65 cm, szerokość w nogach ok. 45 – 55 cm.

Zamawiający wymaga podania w ofercie minimum 7 wzorów odnośnie trumien standardowych i o podwyższonym standardzie dla każdego z rodzajów drzewa.

Trumny niestandardowe musza spełniać wszystkie wymogi jak w przypadku trumien standardowych, z wyłączeniem wymiarów.

UWAGA: Krzyże oraz ramy (obudowy) nagrobne należy traktować jako komplet i wykonać według wymogów określonych przez Zamawiającego dotyczących rodzaju drewna, koloru, rodzaju lakieru – jednakowe.

III. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. Dostawy sukcesywne w terminie do 7 dni liczonych od daty pisemnego zamówienia przesławnego faksem, e-mailem, listownie lub telefonicznie.
Wymagany termin dostawy trumny niestandardowej wynosi 24h.

IV. Opis przygotowania oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać zdjęcia trumien, których ceny zawarto w formularzu ofertowym. W formularzu ofertowym w miejscu oznaczonym jako wzór należy wpisać nazwę trumny obowiązująca u Wykonawcy.
Dodatkowo, aby Zamawiający mógł ocenić jakość wykonania niezbędnym staje się zaprezentowanie przedmiotu zamówienia. Termin prezentacji oferowanych wyrobów należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. Zamawiający urzęduje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach do 7:00 do 15:00. Prezentacja powinna nastąpić przed terminem przedstawionym w pkt V, tj. 02.03.2017 r.
Oferta winna być:

1. Opatrzona pieczątką firmową,
2. Posiadać datę sporządzenia,
3. Zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
4. Zawierać warunki dostawy,
5. Zawierać warunki płatności,
6. Zawierać wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru,
7. Być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze bądź pełnomocnika (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, uwzględniając warunki opisane w punkcie IV w terminie do dnia 02.03.2017 roku do godziny 10:00 na adres kontakt@zosmiedzyzdroje.pl, faksem na nr 91 328 21 86 lub poczta tradycyjna na adres:
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje
z dopiskiem: „Oferta na sukcesywne dostawy trumien, krzyży, urn i ram nagrobnych w latach 2017 - 2018".
Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymogu prezentacji wyrobów nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach

1. Wartość brutto zamówienia – 80 pkt,

W kryterium wartość brutto zamówienia, najwyższą liczbę punktów (80 pkt), otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, a każda następna odpowiednio, zgodnie ze wzorem:

$$Liczba\ punktów = \frac{\text{wartość oferty z najniższą ceną}}{\text{wartość oferty badanej}} \times 80\ pkt$$

2. Jakość wykonania i użytych materiałów – 10 pkt,

W kryterium jakość wykonania, oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Punkty za kryterium jakość wykonania zostaną przyznane na podstawie zaprezentowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie oceniony zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) jakość powłoki lakierniczej w tym widoczne ślady szlifowania, przebarwienia, zacieki, pęcherzyki powietrza widoczne na powłoce lakierniczej – 4 pkt,
b) widoczne pęknięcia, odpryski czy nierówności na powierzchni – 3 pkt,
c) spasowanie elementów – 3 pkt,

Punktacja za kryteria przedstawione powyżej zostanie przyznana na podstawie kryterium spełnia, nie spełnia, czyli w przypadku stwierdzenia którejś z wad wymienionych powyżej, oferta otrzyma 0 pkt. W innym wypadku otrzyma wartość punktową przewidzianą w przedstawionych powyżej podkryteriach. Suma punktów ze wszystkich podkryteriów wyszczególnionych powyżej, będzie stanowiła końcową ocenę oferty pod względem kryterium jakości wykonania i użytych materiałów.

3. Termin płatności faktury – 10 pkt,

W kryterium Termin płatności oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym opisem:

a) termin płatności poniżej 14 dni – 0 pkt,
b) termin płatności od 14 do 21 dni – 5 pkt,
c) termin płatności od 22 do 30 dni – 10 pkt.

W przypadku podania terminu płatności dłuższego niż 30 dni nie będą przyznawane dodatkowe punkty.

Zamawiający wymaga minimum 14 dniowego terminu płatności.

W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta otrzyma 0 pkt. Otrzymanie 0 punktów w niniejszym podkryterium, będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium pierwszego i kryterium drugiego przyznanych przez oceniających.

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

W przypadku gdy dwaj wykonawcy lub więcej złożą ofertę o takiej samej cenie, Wykonawcy Ci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Jeżeli każda ze złożonych ofert w kryterium wartości zamówienia będzie przekraczać środki finansowe zamawiającego (zapewnione w planie finansowym), Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub wezwie w celu przeprowadzenia negocjacji.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

VIII. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udziela
Krzysztof Grądz tel. 607 570 511, kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferta winna być trwale spięta, strony ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy.
Ilości podane w zapytaniu ofertowym są szacunkowe. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wynikające z faktu niewykorzystania w całości kwoty wskazanej w ofercie lub ilości podanych w zapytaniu ofertowym.

IX. Załączniki

1. Wzór formularza ofertowego,
2. Wzór umowy.

KIEROWNIK
Zakładu Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach
mgr Adam Celiński

.....
Kierownik Zakładu

Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy .....
Adres Wykonawcy .....
NIP .....
Telefon .....
Fax .....
E-mail .....

Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje

Oferuję dostarczenie trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych w cenie:

Opis przedmiotu zamówienia	Szacowana ilość sztuk	Cena neto za 1 szt.	VAT	Cena brutto za 1 szt.	Wartość brutto
1) **Trumny standardowe** (proste sześciokątne z wiekiem płaskim lub wypukłym z 4 uchwytami i standardowym wybiciem; elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, szpachlowań) w tym:	**140**				
a) Trumna z drzewa pospolitego klasy I	70				
Wzór 1	10				
Wzór 2	10				
Wzór 3	10				
Wzór 4	10				
Wzór 5	10				
Wzór 6	10				
Wzór 7	10				
b) Trumna dębowa klasy I	70				
Wzór 1	10				
Wzór 2	10				
Wzór 3	10				
Wzór 4	10				
Wzór 5	10				
Wzór 6	10				

Wzór 7	10				
2) **Trumna o podwyższonym standardzie** (proste, rzeźbione, ośmiokątne z wiekiem wypukłym półokrągłym pełnym lub dzielonym z ekskluzywnym wybiciem, zdobieniami i uchwytami, również rurowymi; elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, szpachlowań) w tym:	**20**				
a) Trumna z drzewa pospolitego klasy I	10				
Wzór 1	2				
Wzór 2	2				
Wzór 3	2				
Wzór 4	2				
Wzór 5	2				
b) Trumna dębowa klasy I	10				
Wzór 1	2				
Wzór 2	2				
Wzór 3	2				
Wzór 4	2				
Wzór 5	2				
3) **Trumna dziecięca** z drzewa klasy I, w tym:	**4**				
a) Trumna dziecięca biała do 0,80 m, uchwyt zwykły w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym	2				
b) Trumna dziecięca biała do 1,20 m, uchwyt zwykły w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym	2				
4) **Trumny kremacyjne** wykonane z litego drewna liściastego klasy I, bez okuć, zdobień i powłoki lakierniczej, o wymiarach długość ok. 200 cm, szerokość 60-65 cm, szerokość w ramionach ok. 60-65 cm, szerokość w nogach ok. 45-55 cm	**20**				
5) **Trumny ekshumacyjne** wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 16 mm, o wymiarach: długość 100-130 cm, szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, z okuciami, bejcowana min. 2 razy	**10**				
6) Urny zwykłe	**20**				

7) **Krzyże** wykonane z drewna pospolitego, suszonego, sezonowanego, klasy co najmniej II, malowane minimum 2 razy bez wad powłoki, elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań, malowane w kolorach zbliżonych do dostarczonych kolorów trumien	**160**				
8) **Ramy (obudowy) nagrobne** wykonane z drewna pospolitego, suszonego, sezonowanego, klasy co najmniej II, malowane minimum 2 razy bez wad powłoki, elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań, malowane w kolorach zbliżonych do dostarczonych kolorów trumien, wymiar dolny (przy podstawie) – długość – 185 cm, szerokość – 65 cm, wysokość – 25 cm, wymiar górny – długość – 170 cm, szerokość – 57 cm	**80**				
9) **Trumny niestandardowe** z drzewa klasy I o niestandardowych wymiarach podanych w zamówieniu, wymagany termin dostawy – 24 godziny od złożenia zamówienia, w tym	4				
a) Trumny z drzewa pospolitego klasy I	2				
b) Trumny dębowe klasy I	2				
Wartość brutto oferty:					

1. Ceny zawarte w ofercie są cenami ostatecznymi i uwzględniają koszty dostaw.
2. Ceny nie mogą ulec niekorzystnym dla Zamawiającego zmianom do końca trwania umowy.
3. Oferuję termin płatności za fakturę ..... dni.

.....
miejscowość, data

.....
podpis i pieczątka Wykonawcy

UMOWA DOSTAWY

Nr .....

Zawarta w dniu ..... w Międzyzdrojach pomiędzy:

Gminą Międzyzdroje z siedzibą przy ulicy Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, NIP: 9860157042 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Zakład Ochrony Środowiska z siedzibą przy ulicy Nowomyśliwskiej 86, 72-500 Międzyzdroje, którego przedstawicielem jest:
Adam Celiński – Kierownik Zakładu,
przy współudziale Głównej Księgowej – **Ireny Boruszewkiej**,
a
.....
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych do siedziby Zakładu Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje.
2. Przedmiotem dostawy są trumny, urny, krzyże oraz ramy nagrobne w szacowanych rocznych ilościach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego z dnia ..... dotyczącego sukcesywnych dostaw trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych w latach 2017 – 2018.

§ 2

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego asortymentu w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w żądaniu dostawy do jego siedziby w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej 86,
2. Wykonawca jest związany terminami dostawy: do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego,
3. Przekroczenie tego terminu jest dopuszczalne jedynie wskutek siły wyższej bądź wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłączenie Zamawiający,
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminów dostaw określonych w ust. 1-3,
5. Zamawiający zadanie dostawy przekazuje Wykonawcy pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie,
6. Wielkość dostaw nie może być mniejsza jak 4 trumny, w przypadku trumien standardowych,

7. Trumny niestandardowe dostarczane będą w ciągu 24 h, w przypadku trumien niestandardowych wielkość dostawy nie może być mniejsza niż 1 trumna.

§ 4

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone towary, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność wynikająca z ich przeznaczenia.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu dostawy przy uwzględnieniu, że przedmiot zamówienia bez względu na rodzaj drewna z którego jest wykonany nie może mieć widocznych sęków, zasinień. Nie dopuszcza się pęknięć, odprysków, pofałdowań farb i lakierów oraz dziur po sękach itp.
3. Wykonawca zapewnia bezpłatnie usunięcie ewentualnych usterek, obniżenia ceny za dostarczone towary lub wymianę towaru wadliwego na wolny od wad w przypadku ujawnienia wad,
4. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za wadliwą dostawę,
5. Terminy dostaw towarów wolnych od wad są takie same jak terminy dostawy wynikające z oferty Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, będących następstwem siły wyższej lub okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający,
2. Wyrównanie szkody następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
3. Zamawiający może pokryć wyrządzoną mu szkodę potrącając jej wysokość z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za kolejne dostawy. W takim przypadku wysokość potrącenia z wynagrodzenia za jedną dostawę nie może przekroczyć 50% tego wynagrodzenia brutto (z uwzględnieniem dodanego podatku VAT).

§ 6

1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne Wykonawcy, zgodnie z przyjęta ofertą, w wysokości netto ..... zł (słownie: .....złotych),
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności koszt wykonania (lub zakupu) oraz dostawy do Zamawiającego,
3. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach odpowiadającym zrealizowanym dostawą,
4. Wykonawca za każdorazowe wykonanie umowy wystawiać będzie fakturę, data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data wykonania dostawy zamówionych towarów.
5. Należność wynikająca z każdej faktury Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy w terminie ..... od daty wystawienia faktury, nie wcześniej niż 3 dni po dacie wpływu

faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki,

6. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę bez jego podpisu.

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
   a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
      i) W wysokości 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
      ii) W wysokości 1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, licząc za każdy dzień zwłoki,
   b. Zamawiając zapłaci Wykonawcy kary umowne:
      i) W wysokości 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w okolicznościach, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy,
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa powstałej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

1. Zamawiającego przysługuje prawo do odstąpienie od umowy, jeżeli:
   a. Dostarczone przedmioty nie odpowiadają ofercie Wykonawcy złożonej na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
   b. Zwłoka w oddaniu przedmiotu umowy wynosi więcej niż 10 dni,
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
   a. Zamawiający odmawia dokonania odbioru bez podania uzasadnienia,
   b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistniałej, uprzednio nieprzewidzianej okoliczności nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 9

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 10

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przeze właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....	.....
Wykonawca	Zamawiający