Międzyzdroje, dnia 09.01.2020 r.

Znak sprawy: ZOS.271.10.2020.ES

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający **zaprasza do złożenia oferty** na wykonanie ~~usługi~~/dostawy/~~roboty budowlanej~~* o wartości nieprzekraczającej kwoty netto określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Międzyzdroje

Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje

tel. 91 328 08 73, 91 328 21 86

BDO: 000012336

II. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy akcesoriów pogrzebowych w 2020 roku.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Warunki realizacji dostaw:

1. Dostawy realizowane będą od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
2. Ilość asortymentu będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacowane ilości podane w formularzu cenowym oraz opisie przedmiotu zamówienia – nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia ofert.
3. Zakup i dostawa akcesoriów pogrzebowych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego na potrzeby Zamawiającego następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego zgłoszonych ustnie lub pisemnie przez pracownika ZOŚ.
4. Zakład Ochrony Środowiska zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu akcesoriów pogrzebowych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie rodzaju zamawianych artykułów.
5. W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z warunkami zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad.
6. Akcesoria pogrzebowe będą dostarczone na koszt Wykonawcy, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.
7. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

V. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zmawiającego:

Marta Włodarczyk –mwlodarczyk@zosmiedzyzdroje.pl tel. 91 328 08 73 wew. 13.

Wypełniając obowiązek informacyjny na gruncie **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,** prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie BIP lub wywieszoną na tablicy informacyjnej w Zakładzie Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.

GMINA MIĘDZYZDROJE
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje

tel. 91 328 08 73
fax 91 328 21 86

www.zosmiedzyzdroje.pl
kontakt@zosmiedzyzdroje.pl

VI. **Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

1. **Wartość brutto zamówienia – 60 %,**

W kryterium wartość brutto zamówienia, najwyższą liczbę punktów (40 pkt), otrzyma oferta z najniższą wartością brutto zamówienia, a każda następna odpowiednio, zgodnie ze wzorem:

$$Liczba\ punków\ = \frac{wartość\ oferty\ z\ najniższą\ wartością\ brutto}{wartość\ oferty\ badanej} \times 40\ pkt$$

2. **Jakość wykonania i użytych materiałów – 20 %,**

W kryterium jakość wykonania, oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Punkty za kryterium jakość wykonania zostaną przyznane na podstawie zaprezentowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie oceniony zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) Jakość powłoki lakierniczej w tym widoczne ślady szlifowania, przebarwienia, zacieki, pęcherzyki powietrza widoczne na powłoce lakierniczej – 10 pkt,
b) Widoczne pęknięcia, odpryski czy nierówności na powierzchni – 5 pkt,
c) Spasowanie elementów – 5 pkt.

Punktacja za kryteria przedstawione powyżej zostanie przyznana na podstawie kryterium spełnienia, nie spełnienia, czyli w przypadku stwierdzenia którejś z wad wymienionych powyżej, oferta otrzyma 0 pkt w danym pod kryterium. W innym wypadku otrzyma wartość punktową przewidzianą w przedstawionych powyżej pod kryteriach. Suma punktów ze wszystkich pod kryteriów wyszczególnionych powyżej, będzie stanowiła końcową ocenę oferty pod względem kryterium jakości wykonania i użytych materiałów.

3. **Termin płatności faktury – 20 %,**

W kryterium termin płatności oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym opisem:

a) Termin płatności poniżej 14 dni – 0 pkt,
b) Termin płatności od 14 do 21 dni – 10 pkt,
c) Termin płatności od 22 do 31 dni – 20 pkt.

W przypadku podania terminu płatności dłuższego niż 31 dni, nie będą przyznawane dodatkowe punkty.

Zamawiający wymaga minimum 14 dniowego terminu płatności.

W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni, oferta otrzyma 0 pkt. Otrzymanie 0 punktów w niniejszy pod kryterium, będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryteriów wyszczególnionych powyżej przyznanych przez oceniających. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największa liczbę punktów. W przypadku gdy dwaj Wykonawcy lub więcej złożą ofertę o takiej samej cenie, Wykonawcy Ci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

Jeżeli każda ze złożonych ofert w kryterium wartości zamówienia będzie przekraczać środki finansowe Zmawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub wezwie w celu przeprowadzenia negocjacji.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:

1. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winna być wyliczona według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą elektroniczną* **do dnia 31.01.2020 do godz. 12:00**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy akcesoriów pogrzebowych w 2020 roku."

na adres Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje lub faksem na nr 91 328 08 73 lub poczta elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl

Dodatkowo, aby Zamawiający mógł ocenić jakość wykonania niezbędnym staje się zaprezentowanie przedmiotu zamówienia. Termin prezentacji oferowanych wyrobów należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. Zamawiający urzęduje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach do 7:00 do 15:00. Prezentacja powinna nastąpić przed terminem przedstawionym w pkt V, tj. 24.01.2020 r.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub poczta elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

X. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy;

XI. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   a. Zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
   b. Zmiany warunków lub terminów prowadzenia postępowania ofertowego;
   c. Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik:

1. Formularz ofertowy

Zatwierdzam

KIEROWNIK
Zakładu Ochrony Środowiska
Joanna Różycka

.....

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1

ZOS.271.10.2020.ES

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Regon: ..... NIP: .....

Telefon: ..... Faks: .....

e-mail: .....

SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, TJ. BEZ STOSOWANIA USTAWY PZP. OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy trumien, urn, krzyży i ram nagrobnych na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska w ciągu 2020 roku.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa tabela:

Opis przedmiotu zamówienia	Szacowana ilość	**Cena brutto za 1 szt. w PLN**	**Wartość brutto w PLN**
1) Trumny standardowe w tym:	70 szt.		
Trumna z drzewa pospolitego klasy I : • Wzór 1 - Trumna sosnowa zwykła o wykończeniu podstawowym, kolor jasny połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 2 Trumna sosnowa zwykła o wykończeniu	35 szt.		

podstawowym, kolor ciemny, połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym- 5 szt. • Wzór 3 - Trumna sosnowa prosta z wiekiem płaskim wykończeniu podstawowym, kolor jasny, połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 4 - Trumna sosnowa prosta z wiekiem płaskim o wykończeniu podstawowym, kolor ciemny, połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 5 – Trumna sosnowa sześciokątna z wiekiem wypukłym o wykończeniu podstawowym, kolor jasny połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 6 - Trumna sosnowa sześciokątna z wiekiem wypukłym wykończeniu podstawowym, kolor ciemny połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 7 – Trumna sosnowa zwykła, w wykończeniu wzbogaconym, kolor jasny lub ciemny, wysoki połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt.			
Trumna dębowa klasy I : • Wzór 1 - Trumna dębowa zwykła o wykończeniu	35 szt.		

podstawowym, kolor jasny połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 2 - Trumna dębowa zwykła o wykończeniu podstawowym, kolor ciemny, połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 3 - Trumna dębowa prosta z wiekiem płaskim wykończeniu podstawowym, kolor jasny, połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 4 - Trumna dębowa prosta z wiekiem płaskim o wykończeniu podstawowym, kolor ciemny, połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 5 – Trumna dębowa sześciokątna z wiekiem wypukłym o wykończeniu podstawowym, kolor jasny połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 6 - Trumna dębowa sześciokątna z wiekiem wypukłym wykończeniu podstawowym, kolor ciemny połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt. • Wzór 7 – Trumna dębowa zwykła, w wykończeniu wzbogaconym, kolor jasny lub ciemny, wysoki połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym – 5 szt.			
2) Trumna o podwyższonym standardzie:	10		
a) Trumna z drzewa pospolitego klasy I prosta, ośmiokątna z wiekiem wypukłym półokrągłym pełnym lub dzielonym z			

ekskluzywnym wybiciem, kolor ciemny lub jasny połysk, zdobieniami i uchwytami, również rurowymi; - 5 szt.			
b) Trumna dębowa klasy I prosta, ośmiokątna z wiekiem wypukłym półokrągłym pełnym lub dzielonym z ekskluzywnym wybiciem, kolor ciemny lub jasny połysk ,zdobieniami i uchwytami, również rurowymi; - 5 szt.			
3) Trumna dziecięca z drzewa klasy I, w tym:	2		
a) Trumna dziecięca biała do 0,80 m, uchwyt zwykły w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym	1		
b) Trumna dziecięca biała do 1,20 m, uchwyt zwykły w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym	1		
4) Trumny kremacyjne wykonane z litego drewna liściastego klasy I, bez okuć, zdobień i powłoki lakierniczej, o wymiarach długość ok. 200 cm, szerokość 60-65 cm, szerokość w ramionach ok. 60-65 cm, szerokość w nogach ok. 45-55 cm	40		
5) Trumny ekshumacyjne wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 16 mm, o wymiarach: długość 100-130 cm, szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, z okuciami, bejcowana min. 2 razy	5		
6) W tym urny drewniane:	20		
pionowe rzeźbione poziome rzeźbione	10 10		
7) Urny metalowe pionowe	10		
8) Krzyże wykonane z drewna pospolitego, suszonego, sezonowanego, klasy co najmniej II, malowane minimum 2 razy bez wad powłoki, elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań, malowane w kolorach zbliżonych do dostarczonych kolorów trumien	120		

9) Ramy (obudowy) nagrobne wykonane z drewna pospolitego, suszonego, sezonowanego, klasy co najmniej II, malowane minimum 2 razy bez wad powłoki, elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań, malowane w kolorach zbliżonych do dostarczonych kolorów trumien, wymiar dolny (przy podstawie) – długość – 185 cm, szerokość – 65 cm, wysokość – 25 cm, wymiar górny – długość – 170 cm, szerokość – 57 cm	120		
10) Trumny niestandardowe z drzewa klasy I o niestandardowych wymiarach podanych w zamówieniu, wymagany termin dostawy – 24 godziny od złożenia zamówienia, w tym	2		
a) Trumna z drzewa pospolitego klasy I - prosta z wiekiem płaskim o wykończeniu podstawowym, kolor jasny lub ciemny, połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedziany	1		
b) Trumna dębowe klasy I prosta z wiekiem płaskim o wykończeniu podstawowym, kolor jasny lub ciemny, połysk, uchwyt zwykły, metalowy w kolorze złotym, srebrnym lub miedziany	1		
Wartość brutto oferty:			

Dodatkowe wymogi dotyczące wszystkich trumien.

Trumna musi posiadać pełne wyposażenie: poduszkę, wnętrze wybite materiałem, okucia, 4 uchwyty, elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, szpachlowań Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej – śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęcherzy, pęknięć, odprysków czy nierówności. Do każdej trumny w komplecie powinien być dołączony krzyż, który można umieścić na wieku trumny.

Trumny standardowe i o podwyższonym standardzie powinny mieć wymiary: długość ok. 200 cm, szerokość 60 – 65 cm, szerokość w ramionach ok. 60 – 65 cm, szerokość w nogach ok. 45 – 55 cm. Zamawiający wymaga podania w ofercie minimum 7 wzorów odnośnie trumien standardowych i o podwyższonym standardzie dla każdego z rodzajów drzewa.

Trumny niestandardowe musza spełniać wszystkie wymogi jak w przypadku trumien standardowych, z wyłączeniem wymiarów.

UWAGA: Krzyże oraz ramy (obudowy) nagrobne należy traktować jako komplet i wykonać według wymogów określonych przez Zamawiającego dotyczących rodzaju drewna, koloru, rodzaju lakieru – jednakowe.

I. Oferuję termin płatności wynoszący ..... dni.

II. Ja .....

/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

Reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu

.....

/pełna nazwa Wykonawcy/

oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego na *Sukcesywne dostawy akcesoriów pogrzebowych w 2020 roku.*
2. Zapoznałem się z zakresem dostaw objętym przedmiotem zapytania, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym z Zapytaniu Ofertowym, za cenę podana w Formularzu Ofertowym oraz w terminach określonych w Projekcie Umowy;
3. Wszystkie dane zwarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne na dzień składnia oferty;

.....

/miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych